



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/61062/2023  
Spisová zn.: MDC/30291/2023  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Bc. Zuzana Mošnová DiS.  
Telefon: 412591470  
Fax: 412591473  
E-mail: zuzana.mosnova@mmdecin.cz

Děčín 29.05.2023

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689/14  
415 01 TEPLICE-Trnovany,

kterou zastupuje

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689/14  
415 01 TEPLICE-Trnovany

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany,

kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany

### I. vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona  
**stavební povolení**

k provedení stavby vodního díla „Česká Kamenice, Janská - náhrada zdroje, číslo stavby **DC 006 069**“

umístěného

v kraji: Ústeckém,

v okrese: Děčín,

v obci: Česká Kamenice,

v katastrálním území: Dolní Kamenice, Janská,

na pozemku p. č.: st. p. 113, parc. č. 330/10, 330/11, 384/1, 386/2, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 605/4, 635/1, 635/2, 638/11, 1077/3, 1096, 1097, 1105/1, 1129, 1130/4, 1179 v katastrálním území Dolní Kamenice, parc. č. 3/2, 5/6, 909/3, 923/5, 923/10, 925/1, 925/2, 936/2, 1080/1, 1080/3, 1130, 1132/1, 1132/2, 1133, 1135 v katastrálním území Janská

určení místa polohy stavby vodního díla: GIS ZÚ 732659/964248

KÚ 734438/963502

E-mail: [posta@mmdecin.cz](mailto:posta@mmdecin.cz)

Internet: [www.mmdecin.cz](http://www.mmdecin.cz)

## **Údaje o předmětu rozhodnutí**

### **Základní údaje o povolované stavbě**

1. Druh vodního díla: vodovod

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolované stavby:

vodovod PEHD 110 x 6,6 mm, dl. 194 m a ostatní příslušenství

vodovod PEHD 90 x 5,4 mm, dl. 2 015 m a ostatní příslušenství

vodovod PEHD 63 x 5,8 mm, 105 m a ostatní příslušenství

vodovodní přípojka PEHD 32 x 3,0 mm, dl. 16 m

Povolovaná vodní díla:

vodovodní řad zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu:

místní

Účel užití vody:

zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Druh vodovodního řadu:

zásobovací síť

Počet zásobovaných obcí:

1

Celková délka řadu:

2 120 m

Popis stavby:

Předmětem dokumentace je náhrada zdroje vody řešená jako novostavba vodovodu PEHD 110, 90 a 63 mm v obci Janská a městě Česká Kamenice. Jedná se o nový vodovod PEHD 110 x 6,6 mm v délce 194 m, vodovod PEHD 90 x 5,4 mm v celkové délce 2 015 m, vodovod PEHD 63 x 5,8 mm v celkové délce 105 m a vodovodní přípojku PEHD 32 x 3,0 mm v délce 16 m vedené v nové trase.

Stavba zahrnuje nový vodovod z potrubí PEHD 110 x 6,6 mm v délce 194 m (potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 typ 2) a propojení na vodovod PVC 225 mm, PVC 110 mm ve městě Česká Kamenice, k.ú. Dolní Kamenice, nový vodovod z potrubí PEHD 90 x 5,4 mm v celkové délce 2 015 m (1 088 m je z potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 typ 2 a 927 m z potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 typ 3) a napojení na vodovod PVC 110 mm ve městě Česká Kamenice, k.ú. Dolní Kamenice a napojení na vodovod PEHD 90 mm v obci a k.ú. Janská, nový vodovod z potrubí PEHD 63 x 5,8 mm v celkové délce 105 m (12 mm z potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 typ 2 a 93 m z potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 typ 3) a napojení na novostavbu vodovodu PEHD 90 mm v obci a k.ú. Janská a nová vodovodní přípojka z potrubí PEHD 32 x 3,0 mm v délce 16 m (potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 typ 2) a napojení na stávající vodovod PEHD 90 mm v obci Janská a v k.ú. Janská.

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef Folbrecht, ČKAIT 0500139 v lednu 2023.

## **II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu**

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

## **III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit,**

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.

2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

#### IV. stanovuje termín pro dokončení stavby- do 31.12.2024

#### V. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef Folbrecht, ČKAIT 0500139 v lednu 2023, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
  - před zahájením stavby
  - po dokončení jednotlivých tras dle plánu kontrolních prohlídek uvedených v projektové dokumentaci stavby
  - závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. **Budou dodrženy následující podmínky:**
  - a) **Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č.j. KHSUL6282/2023 ze dne 09.02.2023:**
    - Nejpozději ke kolaudaci stavby budou v rozsahu kráceného rozboru dle § 4 odst. 7) a přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, předloženy protokoly o zkoušce (zpracované akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky krácených rozborů pitné vody o vyhovující kvalitě pitné vody, odebrané po ukončení realizace stavby z koncových částí jednotlivých nových vodovodních řadů.
    - Nejpozději ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady, že výrobky, které přichází do přímého styku s pitnou vodou vyhovují § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
    - Nejpozději ke kolaudaci stavby bude předložen ke schválení provozní řád zdroje pitné vody podle § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - b) **Správa národního parku České Švýcarsko zn. SNPCS 01582/2023 ze dne 02.03.2023:**
    - Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou informováni o zahájení stavby min. 10 dní předem, vč. názvu zhotovitele stavby a stavebního dozoru stavby, a budou přizváni k předání staveniště, a to min. 10 dní před termínem jeho konání (postačí emailem na adresu: [r.stastna@npcs.cz](mailto:r.stastna@npcs.cz), [podatelna@npcs.cz](mailto:podatelna@npcs.cz)).
    - Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou přizváni ke každému kontrolnímu dni, a to min. 10 dní před termínem jeho konání (postačí emailem na adresu: [r.stastna@npcs.cz](mailto:r.stastna@npcs.cz), [podatelna@npcs.cz](mailto:podatelna@npcs.cz)), v případě potřeby konání mimořádného kontrolního dne bude Správa také neprodleně informována (telefonicky).
  - c) **Povodí Ohře, s.p. zn. POH/06961/2022-2/301100 ze dne 03.03.2022:**
    - V blízkosti vodních toků nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
    - U vodovodního potrubí bude provedena a dokladována tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 v celém rozsahu.
    - Křížení vodovodu s bezejmenným vodním tokem IDVT 100285672 bude provedeno

protlakem, přičemž horní hrana chráničky vodovodu bude minimálně 0,8 m pod spodní hranou potrubí vodního toku.

- V místě soutoku s korytem vodního toku Kamenice bude dodržena minimální vzdálenost 4 m od břehové čáry.
- Koryta vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě.
- V rámci provádění stavby nedojde k narušení koryta vodního toku (ani jeho opevnění) a pozemku v naší správě nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa a uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místě křížení vodního toku (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

**d) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – lesní hospodářství č.j. MDC/132440/2021 ze dne 10.01.2022:**

- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/132440/2021.
- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

**e) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O23690015191/UTPCUL/WJ ze dne 07.02.2023:**

- Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 2 tohoto stanoviska.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- V případě, že dojde při realizaci k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které

není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

**f) ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001132081387 ze dne 09.03.2023:**

- Kabel NN a stanice VN/NN – musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb. § 46. Dotčené zemní kabelové vedení požadujeme před započítáním stavby vytyčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné místo umístění.

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení dle platných ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající niveleta terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Před zahájením prací doporučujeme vytrasování kabelového vedení.

V okolí distribučních trafostanic a rozpojovacích a přípojkových skříní NN je nutné brát ve zřetel umístění uzemnění a v těchto místech je nutné provádět výkopových prací s dostatečnou opatrností a umisťovat nové zařízení mimo toto uzemnění, a to ve vzdálenosti taktéž min. 1 m od tohoto uzemnění.

venkovní NN - u venkovního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302. Okraj vodovodní šachty musí být umístěn min. 1 m od hrany krajního vodiče NN a min 1,5 m od podpěrného bodu.

Výkopové práce musí probíhat minimálně 1,5 m od podpěrných bodů venkovních vedení NN, aby nebyla narušena statika podpěrných bodů NN.

venkovní VN – u venkovního VN, venkovního závěsného kabelového vedení VN a venkovních elektrických stanic VN/NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3301. Výkopové práce musí probíhat minimálně 2 m od podpěrných bodů venkovních vedení VN, aby nebyla narušena statika podpěrných bodů VN.

venkovní VVN – za napětovou hladinu VVN 110kV nemáme další podmínky, než které jsou uvedeny v dalších bodech vyjádření. Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí

zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. CSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací a nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
  - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
  - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu /vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
  - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
  - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- g) Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001132496383 ze dne 16.03.2023.**
- h) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s. č.j. 32755/23 ze dne 02.02.2023.**
- i) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002795468 ze dne 03.04.2023**

**Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.**

### **Odůvodnění**

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 13.03.2023 žádost, kterou podala Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Česká Kamenice, Janská - náhrada zdroje, číslo stavby DC 006 069“ na pozemku st. p. 113, parc. č. 330/10, 330/11, 384/1, 386/2, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 605/4,

635/1, 635/2, 638/11, 1077/3, 1096, 1097, 1105/1, 1129, 1130/4, 1179 v katastrálním území Dolní Kamenice, parc. č. 3/2, 5/6, 909/3, 923/5, 923/10, 925/1, 925/2, 936/2, 1080/1, 1080/3, 1130, 1132/1, 1132/2, 1133, 1135 v katastrálním území Janská. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno MěÚ Česká Kamenice, stavebním úřadem dne 09.03.2022 pod č.j. SÚ-889/22-La-188/2022, nabylo právní moci dne 13.04.2022 a souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. SÚ-2198/23/La-318/2023 ze dne 20.02.2023.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- územní rozhodnutí MěÚ Česká Kamenice, stavební úřad č.j. SÚ-889/22-La-188/2022 ze dne 09.03.2022 a sdělení MěÚ Česká Kamenice, stavební úřad č.j. SÚ-4270/22-La-188/2022 ze dne 13.04.2022
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačených na situaci stavby
- plná moc k zastupování a pověření
- stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/16452/2023 ze dne 24.02.2023
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor stavební úřad – oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu č.j. MDC/116399/2021 ze dne 02.11.2021
- vyjádření Lesy ČR, s.p. č.j. LCR241/001753/2021 ze dne 05.11.2021
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101878303 ze dne 30.01.2023
- sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0201522323 ze dne 30.01.2023
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700657647 ze dne 30.01.2023
- sdělení Vodafone Czech Republic a.s. zn. 230130-1300512829 ze dne 30.01.2023
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. SCVKZAD160007 ze dne 31.01.2023
- sdělení České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/324732/2023 ze dne 30.01.2023
- sdělení Obec Janská ze dne 28.07.2021
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL6282/2023 ze dne 09.02.2023
- závazné stanovisko Správa Národního parku České Švýcarsko zn. SNPCS 01582/2023 ze dne 02.03.2023
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/06961/2022-2/301100 ze dne 03.03.2022
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/132440/2021 ze dne 10.01.2022
- rozhodnutí Obec Janská ze dne 05.10.2021
- rozhodnutí MěÚ Česká Kamenice, odbor správy majetku města č.j. SMM-14728/21-JNa-755/2021 ze dne 10.01.2022
- souhlas MěÚ Česká Kamenice, stavební úřad č.j. SÚ-2198/23/La-318/2023 ze dne 20.02.2023
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O2369001519/UTPCUL/WJ ze dne 07.02.2023
- rozhodnutí Mm Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad č.j. MDC/46810/2023 ze dne 21.04.2023
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001132081387 ze dne 09.03.2023
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001132496383 ze dne 16.03.2023
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 32755/23 ze dne 02.02.2023 a č.j. 29694/23 ze dne 30.01.2023
- vyjádření GasNet, s.r.o. zn. 5002795468 ze dne 03.04.2023 a zn. 5002760355 ze dne 31.01.2023
- vyjádření Mm Děčín, odbor stavební úřad – oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu č.j. MDC/46059/2023 ze dne 20.04.2023

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/45242/2023 ze dne 18.04.2023.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné

podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

**Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:**

**stavební povolení**

Podle § 109 stavebního zákona

**a) stavebník**

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany,  
kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany

**b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn**

Město Česká Kamenice, IDDS: cu5bsdg  
Obec Janská, IDDS: qngbne8

**c) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe  
AgroZZN, a.s., IDDS: tveg5hr  
Hana Nemleinová, IDDS: avtqjv6  
Jaromír Bednář, IDDS: de6w9gf  
Rudolf Málek, Janská č.p. 79, 405 02 Děčín 2  
Ing. Jiří Jedelský, Litevská č.p. 2608, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1  
Ing. Ivana Jedelská, Litevská č.p. 2608, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm  
Petr Tomiška, Máchova č.p. 661, 407 21 Česká Kamenice

**d) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické infrastruktury**

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jetsn  
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IDDS: hf5erpd  
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu..

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



### Upozornění pro stavebníka

- Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
- Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena“.

**Ing. Zdeněk Hanuš**

vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Děčín a dotčených obcí – Města Česká Kamenice a obce Janská a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne .....  
razítko, podpis

Sejmuto dne.....  
razítko, podpis

## Doručí se

### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR a § 109 SZ (do vlastních rukou)

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany  
prostřednictvím svého zástupce Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

### Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR a § 109 SZ (do vlastních rukou)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

AgroZZN, a.s., IDDS: tveg5hr

Hana Nemleinová, IDDS: avtqjv6

Město Česká Kamenice, IDDS: cu5bsdg

Obec Janská, IDDS: qngbne8

Jaromír Bednář, IDDS: de6w9gf

Rudolf Málek, Janská č.p. 79, 405 02 Děčín 2

Ing. Jiří Jedelský, Litevská č.p. 2608, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Ing. Ivana Jedelská, Litevská č.p. 2608, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Petr Tomiška, Máchova č.p. 661, 407 21 Česká Kamenice

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jetsn

KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IDDS: hf5erpd

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

### Dotčené orgány a ostatní

Městský úřad Česká Kamenice, odbor stavební úřad, IDDS: cu5bsdg

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

Obecní úřad Janská, IDDS: qngbne8

Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správy majetku města, IDDS: cu5bsdg

Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Mírové nám.  
č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče  
a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany  
prostředí, OŽP, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství,  
OŽp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště  
Děčín, IDDS: 8p3ai7n